

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-CPR-009/01.03.2018

LEMAR

PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
LEMBIT SUPER P-PYE 250 S40 SBS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie jako izolacja wodochronna dachu podlegająca badaniu działania reakcji na ogień oraz izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciwwodna.

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzebanowo; 62-085 Skoki

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+ i 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707+A2:2009 i EN 13969:2004

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Gdańsku wydała certyfikaty o nr 1434-CPR-0124 i 1434-CPR-0125 na wyrób papowy.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|--|---|
| Wodoszczelność | wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa |
| Reakcja na ogień | klasa E |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Wzdłuż 900 N ± 200 N w poprzek 700 N ± 200N |
| Wytrzymałość na wydłużanie | wzdłuż 45 % ± 15 % w poprzek 45 % ± 15 % |
| Odporność na niska temperaturę | ≤ - 22 °C |
| Trwałość po starzeniu sztucznym | Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa |
| Odporność na chemikalia | Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa |
| Wytrzymałość złącza na ścinanie | NPD |
| Wytrzymałość złącza na oddzieranie | NPD |
| Odporność na przerastanie korzeni | NPD |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | B _{roof} (t1) raport klasyfikacyjny 2424/16/Z00NZP |
| Substancje niebezpieczne | Nie zawiera azbestu i smoły węglowej |
| Odporność na uderzenie (metoda A) | Max 1000 mm |
| Odporność na obciążenia statyczne (metoda B) | Max 10 kg |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | 400 N ± 150 N w obu kierunkach |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzyński w Potrzebanowie dnia 01/03/2018


PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworzyński